



## ご利用ガイド

本書はアパートWi-Fiサービスの内容についてのご案内です。  
必ずお読みいただき、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

当物件にご入居の方、入居案内と一緒に大切に保管お願い致します。

## 【はじめに】

この度は【アパートWi-Fiサービス】をご利用いただき、誠にありがとうございます。

- 本書をご覧いただき、ご利用いただきますようお願い致します。
- 利用にあたり、ご不明な点につきまして下記お問い合わせまでご連絡ください。

### アパートWi-Fiサービスとは

- ・アパートWi-Fiは24時間365日、インターネット使い放題のサービスです。
- ・パソコンやスマートフォンなどのWi-Fi機能を利用して、インターネットに接続するサービスです。
- ・高速ブロードバンド回線を利用し、快適にインターネットをお楽しみいただけます。
- ・NTT回線を利用しており、上下最大1Gbps(理論値)のスピードをベストエフォート型でサービス提供しております。

★ベストエフォートとは通信速度を保障するものでなく、理論値となります。

★お使いのパソコン、スマートフォンなどの接続機器により速度低下する場合がございます。

### お問い合わせ/故障連絡先

株式会社 バッファロー・IT・ソリューションズ  
〒104-0033  
東京都中央区新川1丁目21番地2号 茅場町タワー16F  
URL <http://buffalo-its.jp/>  
■電話番号: 050-5846-9604  
    <お問合せ時間> 平日 9時 ~ 17時  
■メールアドレス: [apart-sos@melcoinc.co.jp](mailto:apart-sos@melcoinc.co.jp)

# 【ご利用上の注意】

■商用としてのご利用はできません。

■大容量でのご利用はお控え下さい。

本サービスはすべてのご入居者さまが共同利用いたします。大容量の動画や音楽データ、ファイルデータのアップロードやダウンロード・ネットゲームや対戦ゲーム等は極力お控えいただきますようお願い申し上げます。データ量を削減し、安定した品質でのインターネットサービスのご提供にご協力をお願い申し上げます。

■公序良俗に反する行為の禁止です。

本サービスを利用する際の犯罪的行為、または犯罪的に結びつく行為、もしくはその恐れのある行為や公序良俗に反する行為を禁止します。

■Wi-Fi接続機器同士の通信はできません。

セキュリティ設定にてWi-Fi接続機器同士の通信は許可しておりませんのでご注意願います。

■接続設定は、ご入居者様の責任でお願い致します。

本サービスにおきましては、建物共有部に設置しております、機器のみ保守サポートを行っております。個別の機器の接続設定につきましては、本書をご確認の上、ご入居者様の責任にて実施をお願い致します。弊社窓口にお問い合わせ頂いても、対応できかねる場合がございます。予めご容赦願います。

# 【接続設定】

## ■ Windows8

1.「デスクトップタイル」をクリックします



2.画面右下の角にマウスポインターを移動します



3.「設定」からコントロールパネルをクリックします



4.「ネットワーク状態とタスクの表示」をクリックします




5.「ネットワークの変更」から「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします



6.「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択し、「次へ」をクリックします



7.各種パラメータを入力して「次へ」をクリックします。パラメータは次のP7をご確認ください



## 7.のパラメータ表

ネットワーク名	<a href="#">アパートWi-FiのSSID</a>
セキュリティの種類	WAP2パーソナル
暗号化の種類	AES
セキュリティキー	<a href="#">アパートWi-Fiのパスワード</a>
この接続を自動的に開始します	チェックを入れる
ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する	チェックを入れる

## 8.「閉じる」をクリックします




# ■Windows7

1.「スタート」からコントロールパネルをクリックします



4.「ワイヤレスネットワークに手動で接続します」を選択して、「次へ」をクリックします



2.「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



5.各種パラメータを入力して「次へ」をクリックします。



3.「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします



5.のパラメータについて


ネットワーク名	<a href="#">アパートWi-FiのSSID</a>
セキュリティの種類	WAP2パーソナル
暗号化の種類	AES
セキュリティキー	<a href="#">アパートWi-Fiのパスワード</a>
この接続を自動的に開始します	チェックを入れる
ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する	チェックを入れる



この表示が出た場合、「代わりにセキュリティキーを使用して接続」を選択します



6. 画面した「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします




7. 左側メニューの「ワイヤレスネットワーク管理」をクリックします



8. 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします



9. 「インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします



10. 「IPアドレスを自動取得する」と「DNSサーバーアドレスを自動取得する」を選択し、「OK」をクリックします



# ■ Windows Vista

1.「スタート」からコントロールパネルをクリックします



4.「ワイヤレスネットワークに手で接続します」を選択して、「次へ」をクリックします




2.「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



5.各種パラメータを入力して「次へ」をクリックします。



3.「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリックします



5.のパラメータについて

ネットワーク名	<a href="#">アパートWi-FiのSSID</a>
セキュリティの種類	WAP2パーソナル
暗号化の種類	AES
セキュリティキー	<a href="#">アパートWi-Fiのパスワード</a>
この接続を自動的に開始します	チェックを入れる
ネットワークがブロードキャストを行っていない場合でも接続する	チェックを入れる



この表示が出た場合、「代わりにセキュリティキーを使用して接続」を選択します



6. 画面した「スタート」から「コントロールパネル」をクリックします



7. 左側メニューの「ワイヤレスネットワーク管理」をクリックします



8. 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、プロパティをクリックします



9. 「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします



10. 「IPアドレスを自動取得する」と「DNSサーバーアドレスを自動取得する」を選択し、「OK」をクリックします



# ■Windows XP

1.「スタート」からコントロールパネルをクリックします



4.「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします




2.「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。




5.「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックします



3.「ネットワーク接続」をクリックします



6. 「IPアドレスを自動取得する」と「DNSサーバーアドレスを自動取得する」を選択し、「OK」をクリックします



7.「ワイヤレスネットワーク」のタブをクリックし、「Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する」にチェックを入れ、「追加」をクリックします




8.「アソシエーション」タブを選択し、各種パラメータを入力し、「OK」をクリックします



この表示が出た場合、「代わりにセキュリティキーを使用して接続」を選択します



9.「認証」タブを選択し、「このネットワークでIEEE802Xを有効にする」にチェックが入っていないことを確認し「OK」をクリックします



ネットワーク名	<a href="#">アパートWi-FiのSSID</a>
データ暗号化	チェックを入れる
ネットワーク認証	チェックを入れない
セキュリティキー	<a href="#">アパートWi-Fiのパスワード</a>
キーインデックス	【1】を選択
これはコンピュータ交互 (ad hoc) のネットワークで、ワイヤレスアクセスポイントを使用しない。	チェックをしない

## ■MAC OS X 10.7の場合


- 1.メニューバーのアップルメニューから「システム環境設定」を選択します。  
または、Dockの「システム環境設定」をクリックします



- 2.「インターネットとワイヤレス」から「ネットワーク」をクリックします



- 3.「ネットワーク環境:」から「ネットワーク環境を編集」...」をクリックします





4.「ネットワーク環境」の画面で「+ボタン」をクリックして名前を入力します  
※任意の名前で構いません。本マニュアルではバッファローと入力しています。

入力後、「完了」をクリックして画面を閉じます




5.「ネットワーク」の画面に戻り、「ネットワーク環境」から「バッファロー」を選択し、画面右下の「詳細」をクリックします



6.「Wi-Fi」タブを選択し、「+ボタン」をクリックします



7.パラメータシートを参考に各項目を入力します。入力後は「OK」をクリックします



ネットワーク名	<a href="#">アパートWi-FiのSSID</a>
セキュリティ	<a href="#">WPA2パーソナル</a>
パスワード	<a href="#">アパートWi-Fiのパスワード</a>

8.「WiFi」タブの画面に戻り、「使ったことあるネットワーク」に追加したSSIDが表示されていることを確認し、「TCP/IP」タブをクリックします



9.「TCP/IP」タブの画面で、「IPv4の構成」=「DHCPサーバーを使用」を選択します





## 10.「DNS」タブの画面で「DNSサーバ」と「検索ドメイン」の欄を空欄にします



## 11.「プロキシ」タブを選択し、すべての項目にチェックを外して「OK」をクリックします



このような画面が出た場合は「名前」=パソコンの管理者の「名前」「パスワード」=パソコンのパスワードを入力し、「OK」をクリックします



## 12.「ネットワーク」の画面に戻り、「メニューバーにWiFiの状況を表示」にチェックをいれ、「適用」をクリックします



# ■Android端末

1.ホーム画面から「設定」をタップします



2. 設定メニューの「WiFi」の「OFF」をスライドさせて「ON」にします



3.「WiFi」をタップします



4.SSID一覧からアパートWi-FiのSSIDをタップします。



5.パスワードにアパートWi-Fiのパスワードを入力し、「接続」をタップします。



6.接続が完了すると「接続しました。」と表示されます



## ■iOS 端末

1.ホーム画面から「設定」をタップします



2.「WiFi」をタップします



3.「WiFi」の「オフ」表示をスライドさせて、「オン」にします



4.SSID一覧からアパートWi-FiのSSIDをタップします。



5.パスワードにアパートWi-Fiのパスワードを入力し、「接続」をタップします。



6.接続が完了すると、チェックが入ります

